

Tardoc-Empfehlungen von mediX schweiz

Erstellt von: Felix Huber, Leander Muheim

am: 10/2025

aktualisiert: 12/2025

Auswahl von häufigen/wichtigen Tardoc-Positionen

Version 01.12.25, Änderungs- und Ergänzungsvorschläge bitte an felix.huber@medix.ch

Die Änderungen zur letzten Version sind in roter Schrift

ZL = Zeitleistung, HL = Handlungsleistung

| Tarifposition | Tarifbezeichnung | Limitatio | ZL | HL | Haus-Kinderärzte | Praktische Ärzte |
|---------------|---|-------------------|----|----|------------------|------------------|
| CA.00.0010 | Hausärztliche Konsultation erste 5' | ≤ 1 x | | | ✓ | |
| CA.00.0020 | + weitere 1' | ≤ 15 x | | | ✓ | |
| AA.00.0010 | Ärztliche Konsultation erste 5' | ≤ 1 x | | | | ✓ |
| AA.00.0020 | + weitere 1' | ≤ 15 x | | | | ✓ |
| CA.00.0030 | Hausärztliche Beratung 1' | ≤ 240 x/180 d | | | ✓ | |
| AA.00.0060 | Vor-/Nachbesprechung diagn./therap. Eingriff 1' | ≤ 60 x/90 d | | | ✓ | ✓ |
| AA.00.0070 | Instruktion Selbstmessung/Selbstbehandlung 1' | ≤ 30 x/90 d | | | ✓ | ✓ |
| JZ.00.0020 | Psychosoziale Beratung 1' | ≤ 60 x/Sitzung | | | ✓ | ✓ |
| AA.00.0090 | Spez. Impfberatung bei franchisebefreiten Impfungen1' https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1995/4964_4964_4964/de#art_12_a | ≤ 20 x/90 d | | | ✓ | ✓ |
| | Hausbesuche | | | | | |
| CA.00.0040 | Hausärztlicher Besuch, erste 5' | ≤ 1 x | | | ✓ | |
| CA.00.0050 | + hausärztlicher Besuch weitere 1' | ≤ 15 x | | | ✓ | |
| CA.00.0060 | + Hausärztliche Besuch-Inkonvenienzpauschale | ≤ 1 x | | | ✓ | |
| CA.00.0070 | + Hausärztliche Wegzeit 1' | ≤ 60 x | | | ✓ | |
| AA.00.0030 | Besuch, erste 5' | ≤ 1 x | | | | ✓ |
| AA.00.0040 | + Besuch weiter 1' | ≤ 15 x | | | | ✓ |
| AA.00.0050 | + Wegzeit 1' | ≤ 60 x | | | | ✓ |
| CA.15 | Die Palliative Care umfasst die Betreuung und die Behandlung von Menschen mit unheilbaren, lebensbedrohlichen und/oder chronisch fortschreitenden Krankheiten. Sie wird vorausschauend miteinbezogen, ihr Schwerpunkt liegt aber in der Zeit, in der die Kuration der Krankheit als nicht mehr möglich erachtet wird und kein primäres Ziel mehr darstellt. Patienten wird eine ihrer Situation angepasste optimale Lebensqualität bis zum Tode gewährleistet und die nahestehenden Bezugspersonen werden angemessen unterstützt. Die Palliative Care beugt Leiden und Komplikationen vor. | | | | ✓ | |
| CA.15.0010 | Hausärztliche Palliative Care: Konsultation, erste 5 Min. | 1 x | | | ✓ | |
| CA.15.0020 | Hausärztliche Palliative Care: Konsultation, jede weitere 1 Min. | Keine Limitatio | | | ✓ | |
| CA.15.0030 | Hausärztliche Palliative Care: Besuch, erste 5 Min. | 1x | | | ✓ | |
| CA.15.0040 | Hausärztliche Palliative Care: Besuch, jede weitere 1 Min. | Keine Limitatio | | | ✓ | |
| CA.00.0060 | Hausärztliche Besuchs-Inkonvenienzpauschale | | | | ✓ | |
| CA.15.0050 | Hausärztliche Palliative Care: Telemedizinische zeitgleiche Konsultation, erste 5 Min. | ≤ 1 x pro Sitzung | | | ✓ | |
| CA.15.0060 | Hausärztliche Palliative Care: Telemedizinische zeitgleiche Konsultation, jede weitere 1 Min. | Keine Limitatio | | | ✓ | |

| | | | | | | |
|------------|--|---|--|--|---|---|
| | Organuntersuchungen Textvorlagen für die zwingende Befunddokumentation (beim PIS-Anbieter so als Textvorlage umsetzen lassen) Hinterlegte Zeit je 6 Min. | ≤ 4 Regionen/ Kons ≤ 20 x/90 d | | | | |
| AA.05.0010 | Kreislauf: BD, Puls und Gew. in Tabelle, normale Herzausk. und Palp. der periph. Arterien, no. Zirkulation und ven. System. | | | | ✓ | ✓ |
| AA.05.0020 | Augen: Lider, Konjunktiven, Skleren, Cornea, brechende Medien, Kammerwinkel, Inspektion Motilität Pupillen, Mobilität Bulbi: Alles unauffällig | | | | ✓ | ✓ |
| AA.05.0030 | Ohren: Ohrmuscheln, Gehörgang, Trommelfell, Mastoid, regionale Lymphknoten normal | | | | ✓ | ✓ |
| AA.05.0040 | Luftwege: Atmung, Mund, Tonsillen, Rachenhinterwand, Sinus, Auskultation und Perkussion der Lungen normal | | | | ✓ | ✓ |
| AA.05.0050 | Wirbelsäule: Inspektion und Palpation, Prüfung der Beweglichkeit, Beurteilung von Rumpf- und Extremitätenmuskulatur, Muskeleigenreflexe und Prüfung der Sensibilität normal | | | | ✓ | ✓ |
| AA.05.0060 | Abdomen: Inspektion, Auskultation und Palpation, Beurteilung von Leber, Milz, und Nierenloggen unauffällig | | | | ✓ | ✓ |
| AA.05.0070 | Uro-Genital: Leiste, Penis, Meatus, Hoden, Nebenhoden, Leisten und inguinale Lymphknoten normal bzw. Labien, Introitus, Meatus, Leisten und inguinale LK normal | | | | ✓ | ✓ |
| AA.05.0080 | Haut: Beschaffenheit, Turgor, Farbe, Effloreszenzen, Naevi normal, allfällige Ausmessung und/oder Fotodokumentation | | | | ✓ | ✓ |
| AA.05.0090 | Muskulatur: Trophik, Tonus, rohe Kraft, Dysbalancen, Muskeleigenreflexe normal | | | | ✓ | ✓ |
| AA.05.0100 | Gelenke (ohne Wirbelsäule): Palpation und Beweglichkeit der Extremitätengelenke normal | | | | ✓ | ✓ |
| AA.05.0110 | Periphere Gefäße: Palp. und Ausk. der grossen Gefäße, Palp. und Ausk. der peripheren Pulse, Beurteilung der Mikrozirkulation und des venösen Rückflusses normal | | | | ✓ | ✓ |
| AA.05.0120 | Lymphatische Organe: Tonsillen, Lymphknoten cervical, angular, occipital, axillär, inguinal, Leber, Milz normal | | | | ✓ | ✓ |
| AA.05.0130 | Nervensystem (zentral o. peripher): Kursorische Beurteilung des zentralen Nervensystems: Vigilanz und Hirnnerven (mindestens 6 von 12) normal Kursorische Beurteilung des peripheren Nervensystems: Spontanmotorik, Muskelkraft, Sensibilität, Koordination, Gangbild, Muskeleigenreflexe, Pyramidenzeichen unauffällig | | | | ✓ | ✓ |
| AA.05.0140 | Pubertätsentwicklung: Länge und Gewicht in Tabelle, Pubertätsstadien (z. B. nach Tanner), Hodenvolumen, bzw. Hymen unauffällig, kein pathologischer Fluor. | | | | ✓ | ✓ |
| | Neurologie | | | | | |
| MP.00.0020 | Neurologische Exploration B Untersuchung von bis zu 3 Gruppen, Handlungsposition 23 Min | | | | ✓ | ✓ |
| MP.00.0070 | Standardisierte Tests in der Neurologie Dazu gehört auch MMS, Uhrentest. Pro Min. | ≤ 60 x pro Sitzung ≤ 150 x pro 180 d | | | ✓ | ✓ |
| MP.00.0080 | Standardisierter Gehtest ≤ 10 x/Sitzung Nicht mit geriatrischer Behandlung kombinierbar. Pro Min | ≤ 10 x pro Sitzung ≤ 20 x pro 90 d | | | ✓ | ✓ |
| MP.00.0090 | Beurteilung der Unfallgefahr bei Patienten mit neurologischer Erkrankung. Pro Min | ≤ 60 x pro Sitzung | | | ✓ | ✓ |
| | Gelenkspunktionen | | | | | |
| AG.00.0010 | Gelenkpunktion inkl. Ganglion, Gelenkzyste, Bursa + AR.00.0050 | | | | ✓ | ✓ |
| AG.00.0020 | Gelenkpunktion inkl. Ganglion, Gelenkzyste, Bursa, jedes weitere Gelenk | | | | ✓ | ✓ |
| | Kleinchirurgie | | | | ✓ | ✓ |
| AA.20.0010 | Lokalanästhesie | ≤ 1x | | | ✓ | ✓ |
| MK.15.0030 | Wundversorgung ohne komplexe Strukturen 1 cm + AR.00.0020 Wechselzeit (immer verrechnen) | ≤ 1x | | | ✓ | ✓ |
| MK.15.0050 | + weitere pro 1 cm Bilddokumentation mit Massstab | | | | ✓ | ✓ |
| MK.15.0040 | + Nachbereitung 1' Verband, Instruktion Nachsorge | ≤ 5x | | | ✓ | ✓ |

| | | | | | | |
|------------|--|-----------------------|--|--|---|---|
| MK.20.0010 | Inzision/Drainage Hämatom, Abszess, Zyste usw. + AR.00.0030 | | | | ✓ | ✓ |
| MK.25.0020 | Exzision; Regionen A1, B1, C1, pro Läsion Nävus + AR.00.0030 | | | | ✓ | ✓ |
| MK.25.0010 | Vor- und Nachbereitung zur Exzision, Region A1, B1, C1 | | | | ✓ | ✓ |
| MK.00.0090 | Stanzbiopsie der Haut, erste | ≤ 1x | | | ✓ | ✓ |
| MK.05.0070 | Scharfes Abtragen von benignen Hautläsionen, 1' | ≤ 10x | | | ✓ | ✓ |
| AP.05.0030 | Härtende Verbände (Zirkulärverbände/Schienen), Kategorie I (Finger, Zehen) | | | | ✓ | ✓ |
| AP.05.0050 | Härtende Verbände Kat2: Hand, Handgelenk, VA, Ellbogen, OA, Fuss, OSG, US, Knie + AR.00.0100 | | | | ✓ | ✓ |
| | BÜRO-ARBEIT/ UMFELD-ARBEIT/ TELEMEDIZIN | | | | | |
| CA.10.0010 | Hausärztliche Umfeldarbeit 1', erhöhter Bedarf | ≤ 210 x/360 d | | | ✓ | |
| | Büroarbeit LG002 (AA.15.0010, 60 und 70 dürfen kumulativ nur ≤ 30 x/90 d verschrieben werden) | kumulativ ≤ 30 x/90 d | | | | |
| AA.15.0010 | Studium Fremddakten 1' | kumulativ ≤ 30 x/90 d | | | ✓ | ✓ |
| CA.15.0080 | Hausärztliche Palliative Care: Studium von Fremddakten in Abwesenheit des Patienten, pro 1 Min. | Keine Limitatio | | | ✓ | |
| AA.15.0060 | Ausstellen Rezepte, Verordnungen 1' | kumulativ ≤ 30 x/90 d | | | ✓ | ✓ |
| CA.15.0120 | Hausärztliche Palliative Care: Ausstellen von Rezepten oder Verordnungen ausserhalb von Konsultation, Besuch und telemedizinischer Konsultation in Abwesenheit des Patienten, pro 1 Min. | Keine Limitatio | | | ✓ | |
| AA.15.0070 | Überweisungsschreiben an Konsiliararzt, Konsilium anfragen 1' | Kumulativ ≤ 30 x/90 d | | | ✓ | ✓ |
| CA.15.0130 | Hausärztliche Palliative Care: Überweisungen an Konsiliarärzte in Abwesenheit des Patienten, pro 1 Min. | Keine Limitatio | | | ✓ | |
| AA.00.0080 | Ärztliches Konsilium. Nur abrechenbar durch Fachärzte mit mindestens 2 Jahren Oberarztstätigkeit oder 5 Jahren Praxistätigkeit oder von Fachärzten mit einem Schwerpunkt-Titel pro 1 Min | ≤ 120 x pro 180 d | | | ✓ | ✓ |
| | Umfeldarbeit LG003 (AA.15.0020, 30 und 40 dürfen kumulativ nur ≤ 75 x/90 d verschrieben werden) | kumulativ ≤ 75 x/90 d | | | ✓ | ✓ |
| AA.15.0020 | Auskünfte Dritte 1' | kumulativ ≤ 75 x/90 d | | | ✓ | ✓ |
| CA.15.0090 | Hausärztliche Palliative Care: Auskünfte von/an Dritte(n) und Erkundigungen bei Dritten in Abwesenheit des Patienten, pro 1 Min. | Keine Limitatio | | | ✓ | |
| AA.15.0030 | Auskünfte Angehörige/ Bezugspersonen 1' | kumulativ ≤ 75 x/90 d | | | ✓ | ✓ |
| CA.15.0100 | Hausärztliche Palliative Care: Auskünfte von/an Angehörige(n) oder andere(n) Bezugspersonen des Patienten in Abwesenheit des Patienten, pro 1 Min. | Keine Limitatio | | | ✓ | |
| AA.15.0040 | Besprechung mit Ärzten/ Therapeuten/ Betreuern 1' | kumulativ ≤ 75 x/90 d | | | ✓ | ✓ |
| CA.15.0110 | Hausärztliche Palliative Care: Besprechungen mit Ärzten, Therapeuten und Betreuern des Patienten in Abwesenheit des Patienten, pro 1 Min. | Keine Limitatio | | | ✓ | |
| AA.15.0090 | Im Auftrag des Versicherers 1' (Gilt für vom Versicherer verlangte Leistungen (Rückfragen zu Kostengutsprachen, schriftliche und mündliche Auskünfte zu medizinischen Fragestellungen, Aktenstudium) | Keine Limitatio | | | ✓ | ✓ |
| CA.15.0140 | Hausärztliche Palliative Care: Leistungen im Auftrag des Versicherers in Abwesenheit des Patienten, pro 1 Min. | Keine Limitatio | | | ✓ | |
| AA.25.0010 | Ärztl. Bericht z. H. anderem Arzt, Therapeut, Pflege 1' | ≤ 20x | | | ✓ | ✓ |
| AA.25.0020 | Ärztl. Bericht z. H. Patient/Angehöriger 1', nur KVG-pflichtig, wenn medizinisch indiziert (z. B. zur notwendigen Instruktion) | ≤ 20x | | | ✓ | ✓ |
| AA.25.0030 | Ärztl. Bericht z.H. Versicherer 1' (Der Bericht beschreibt Befunde, Diagnosen, Therapien, Prognosen über den Heilungsverlauf und weitere den Patienten betreffende Massnahmen). Vorgängerpositionen im Tarmed: Formalisierter Bericht, nicht formalisierter Bericht, HWS-Fragebogen, Kopien an Versicherer | ≤ 20x; für IV ≤ 40x | | | ✓ | ✓ |
| AA.25.0040 | Ärztl. Zeugnis in Abwesenheit ≤ 1 x, z. B. Zeugnisse für den Arbeitgeber, Schule sind in der Regel keine KVG- | | | | ✓ | ✓ |

| | | | | | | |
|------------|---|-----------------------|--|--|---|---|
| | Leistungen, sondern Privatleistungen, weil sie nicht unmittelbar der medizinischen Behandlung dienen | | | | | |
| AA.25.0050 | Ärztliches Gutachten, 1' | | | | ✓ | ✓ |
| | Telemedizin | | | | | |
| | Zeitgleich, z. B. Telefonat | | | | | |
| CA.05.0010 | Hausärztl. zeitgleich telemed. Kons erste 5' | ≤ 1x | | | ✓ | |
| CA.05.0020 | + weitere zeitgleiche Kons 1' | ≤ 15x | | | ✓ | |
| AA.10.0010 | Ärztl. zeitgleiche telemed. Kons erste 5' | ≤ 1x | | | | ✓ |
| AA.10.0020 | + weitere telemed. Kons 1' | ≤ 15x | | | | ✓ |
| CA.15.0050 | Hausärztliche Palliative Care: Telemedizinische zeitgleiche Konsultation, erste 5 Min. | ≤ 1 x pro Sitzung | | | ✓ | |
| CA.15.0060 | Hausärztliche Palliative Care: Telemedizinische zeitgleiche Konsultation, jede weitere 1 Min. | Keine Limitatio | | | ✓ | |
| | Zeitversetzt, z. B. Email | | | | | |
| CA.05.0030 | Hausärztl. zeitversetzte telemed. Konsultation | ≤ 1 x/d ≤ 4 x/30 d | | | ✓ | |
| AA.10.0030 | Ärztl. zeitversetzte telemed. Konsultation | ≤ 1 x/d ≤ 4 x/30 d | | | | ✓ |
| CA.15.0070 | Hausärztliche Palliative Care: Telemedizinische zeitversetzte Konsultation | ≤ 1 x/d ≤ 4 x/30 d | | | ✓ | |
| | Hausbesuche | | | | | |
| CA.00.0040 | Hausärztlicher Besuch, erste 5' | ≤ 1 x | | | ✓ | |
| CA.00.0050 | + hausärztlicher Besuch weitere 1' | ≤ 15 x | | | ✓ | |
| CA.00.0060 | + Hausärztliche Besuch-Inkonvenienzpauschale | ≤ 1 x | | | ✓ | |
| CA.00.0070 | + Hausärztliche Wegzeit 1' | ≤ 60 x | | | ✓ | |
| AA.00.0030 | Besuch, erste 5' | ≤ 1 x | | | | ✓ |
| AA.00.0040 | + Besuch weiter 1' | ≤ 15 x | | | | ✓ |
| AA.00.0050 | + Wegzeit 1' | ≤ 60 x | | | | ✓ |
| | Dringlichkeit siehe Definition im LKAAT | | | | | |
| AA.30.0010 | A: Mo–Fr 7–9 h, Sa 7–12, nicht für Notfallpraxen/Permanenzen. Behandlung innert 2 Stunden als medizinisch notwendig erachtet | ≤ 2 x/d | | | ✓ | ✓ |
| AA.30.0020 | B: Mo–Fr 19–22 h, Sa 12–19 h, So 7–19 h neu auch für Permanenzen Behandlung innert 2 Stunden als medizinisch notwendig erachtet | | | | ✓ | ✓ |
| | Notfall siehe Definition im LKAAT, unverzüglich durchgeführt | | | | | |
| AA.30.0030 | C Mo–Fr 7–19 h, Sa 7–12 h | | | | ✓ | ✓ |
| AA.30.0040 | D Mo–Fr 19–22 h, Sa 12–19 h, So 7–19 h + AA.30.0050 25 % Zuschlag (nur auf die AL und nicht auf die IPL) auf den Tarifpositionen, die in diesem Zeitraum für die Behandlung des entsprechenden Notfalls verrechnet werden | | | | ✓ | ✓ |
| AA.30.0060 | E Mo–Fr 22–07 h, Sa/So 19–07 h + AA.30.0070 50 % Zuschlag | | | | ✓ | ✓ |
| AA.30.0080 | F Telemedizin Mo–Fr 19–22 h, Sa 12–19 h, So 7–19 h + AA.30.0090 25 % Zuschlag | | | | ✓ | ✓ |
| AA.30.0100 | G Mo–Fr 22–07 h, Sa/So 19–07 h + AA.30.0110 50 % Zuschlag | | | | ✓ | ✓ |
| | | | | | ✓ | ✓ |
| | Diverses | | | | | |
| | EKG/24h-BD | | | | | |
| TK.00.0010 | EKG | | | | ✓ | ✓ |
| AR.00.0130 | + Wechselzeit Sparte EKG Platz (immer verrechnen) | | | | ✓ | ✓ |
| TK.00.0050 | Rhythmusstreifen 1' | ≤ 30 x | | | ✓ | ✓ |
| AR.00.0070 | + Wechselzeit Sparte EKG Labor (immer verrechnen) | | | | ✓ | ✓ |
| MA.00.0030 | Blutdruckmessung, 24 Stunden + AR.00.0070 | | | | ✓ | ✓ |
| | Pneumologie | | | | | |
| TG.05.0010 | Analyse serielle Atemflussmessungen (Peakflow) | | | | ✓ | ✓ |
| TG.05.0030 | Kleine Spirometrie | | | | ✓ | ✓ |
| TG.05.0040 | + Bronchodilatation bei kleiner Spirometrie | | | | ✓ | ✓ |

| | | | | | | |
|------------|--|----------------------|--|--|----|----|
| | Röntgen Organe | | | | ✓ | ✓ |
| | Jeweils einzelne Position GG.00 | | | | ✓ | ✓ |
| AR.05.0020 | + Wechselzeit Sparte Röntgenraum I (immer verrechnen) | ≤ 1 x | | | ✓ | ✓ |
| GG.30.0020 | Befunden Röntgen Organe | ≤ 1 x | | | ✓ | ✓ |
| | Sonographie | | | | | |
| GK.30.0010 | Sono 1 Organ Dignität Alle | ≤ 1 x | | | ✓ | ✓ |
| AR.05.0050 | + Wechselzeit US gross Dignität Alle | ≤ 1 x | | | ✓ | ✓ |
| GK.30.0020 | Sono 2 und mehr Organe Dignität Alle | ≤ 1 x | | | ✓ | ✓ |
| AR.05.0050 | + Wechselzeit US gross Dignität Alle | ≤ 1 x | | | ✓ | ✓ |
| GK.05.0010 | Sonografie, Untersuchung ganzes Abdomen + AR.05.0050 | ≤ 1 x | | | FA | FA |
| GK.05.0020 | Sonografie, Untersuchung Oberbauch + AR.05.0050 | | | | FA | FA |
| GK.00.0090 | Sonografie, Untersuchung Schilddrüse + AR.05.0050 | | | | FA | FA |
| GK.50.0010 | Erstellung eines ärztlichen Sonografie-Berichts zuhanden des zuweisenden Arztes, pro 1 Min | ≤ 10 x pro Sitzungen | | | FA | FA |
| | Allergologie/Desensibilisierung | | | | | |
| MK.10.0040 | Hauttest, epikutan, bis 20 Test ≤ 1 x, ≤ 1 x/180 d + AR.00.0030 | | | | ✓ | ✓ |
| MK.10.0160 | Desensibilisierung ≤ 1 x inkl. 30 Minuten Überwachung | | | | ✓ | ✓ |
| KH.00.0010 | Pulsoxymetrie | | | | ✓ | ✓ |
| KH.00.0020 | + Ableitung von 1–4 zusätzlichen Kanälen | | | | ✓ | ✓ |
| | Palliative Care: https://browser.tartools.ch/de/lkaat/data/K/CA.15 | | | | ✓ | ✓ |
| | | | | | | |
| | NICHTÄRZTLICHE TÄTIGKEITEN | | | | | |
| | Chronic Care CC Management: Nur MPK mit Zertifikat in Chronic Care Management | | | | | |
| AK.05.0010 | CC Asthma/COPD 1' | ≤ 450 x/360 d | | | ✓ | ✓ |
| AK.05.0020 | CC Diabetes mellitus 1' | ≤ 450 x/360 d | | | ✓ | ✓ |
| AK.05.0030 | CC Herzinsuff/KHK 1' | ≤ 450 x/360 d | | | ✓ | ✓ |
| AK.05.0040 | CC Rheuma 1' | ≤ 450 x/360 d | | | ✓ | ✓ |
| | Injektionen/Blutentnahme nicht ärztlich | | | | | |
| AK.00.0010 | BE kapillär | ≤ 1 x | | | ✓ | ✓ |
| AK.00.0020 | BE venös | ≤ 1 x | | | ✓ | ✓ |
| AK.00.0050 | Injektion/Infusion | ≤ 1 x | | | ✓ | ✓ |
| AK.00.0060 | Gefässzugang periphervenös | ≤ 1 x | | | ✓ | ✓ |
| | Nichtärztliche Überwachung | | | | | |
| AM.00.0010 | Nichtspezialisierte Überwachung, pro 15' | ≤ 8 x/Kons | | | ✓ | ✓ |
| | Verbände/Wunden nicht ärztlich | | | | | |
| AK.00.0070 | Wundbehandlung ohne kompl. Strukturen 1' | ≤ 40 x/Kons | | | ✓ | ✓ |
| AK.00.0080 | Wundtoilette und Verbandswechsel 1' | ≤ 10 x/Kons | | | ✓ | ✓ |
| AK.00.0090 | Entfernung von Verbänden und Nahtmaterial | ≤ 1 x/Kons | | | ✓ | ✓ |
| | Diverses nicht ärztlich | | | | ✓ | ✓ |
| AK.00.0130 | Überwachte Urinabgabe | ≤ 2/30 d | | | ✓ | ✓ |

© mediX 12/2025